

АКТ № 9

проверки готовности организации, осуществляющей
образовательную деятельность, к новому 2024 – 2025 году
составлен «05» августа 2024 года

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Детский сад №6
с.Аргаяш, 1985 г
(полное наименование организации, год постройки)

Администрация Аргаяшского муниципального района Управление образования
Аргаяшского муниципального района Челябинской области
(учредитель организации)

456880, Челябинская область, село Аргаяш ул.Черняховского д.29
(юридический адрес, физический адрес организации)

Гайфуллина Альмира Нигаматулловна 8(35131)21477.89517830508
(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с приказом Управления образования Аргаяшского
муниципального района от 26 июня 2024 г. № 153 во исполнение
распоряжения главы Аргаяшского муниципального района от 21 марта 2024
г. № 599-р «О мерах по подготовке образовательных организаций
Аргаяшского муниципального района к 2024/2025 учебному году и работе в
зимний период» от 05 августа 2024 г. комиссией по проверке
готовности и приёме муниципальных образовательных организаций к
новому учебному году в составе:

Председатель комиссии, заместитель главы Аргаяшского района по
социальной политике Мусина Г.Н.

начальник Управления образования, заместитель председателя комиссии
Мальцева П.В

заместитель начальника Управления образования Аргаяшского
муниципального района, секретарь комиссии Ахмедьянова Л.З.

Члены комиссии:

-главный государственный санитарный врач в Сосновском,
Аргаяшском, Кунашакском и Красноармейском районах, начальник
территориального отдела территориального управления Роспотребнадзора
по Челябинской области Заварухина Т.П.;

-главный специалист ПЦО 1 ОВО по Аргаяшскому району
Муссакалимов Э.Э

- старший инспектор группы ПДН отдела УУПиПДН ОМВД России по
Аргаяшскому району Хаероварова Р.М.;

-заместитель главного Государственного инспектора ОНД №16 УНД
ГУ МЧС России по Челябинской области Нургалеев И.М.;

-методист Управления образования Аргаяшского муниципального
района Преснякова А.А

-методист Управления образования Аргаяшского муниципального
района Булаева О.В

-ответственный за охрану труда и технику безопасности Сиражитдинов
М.Х. (представитель совета директоров ОУ, член президиума Челябинской
областной организации профсоюза работников народного образования и
науки)

проведена проверка готовности

Муниципального дошкольного образовательного учреждения Детский сад
№6 с.Аргаяш

(полное наименование организации)

(далее - организация).

I. Основные результаты проверки

В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст.
52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и
оформлены в установленном порядке:

Устав Муниципального дошкольного образовательного учреждения
Детский сад №6 с.Аргаяш

(полное наименование образовательной организации)

№ 800 от «24» августа 2016 года;

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное
управление от «03» апреля 2012 г. №74-74-02/013/2012-741,
подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя
(на правах оперативного пользования или передаче в собственность
образовательному учреждению);

Свидетельство о государственной регистрации права от «15» февраля
2013 г. № 74-74-02/012/2013-169 на пользованием земельным участком, на
котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых
организацией);

Лицензия на осуществление образовательной деятельности,
установленной формы №13359 от 14 ноября 2016 года серия
74ЛО2№0002387 выдана Министерством образования и науки Челябинской
области. Приложение №1.1 (Серия 74по1 №0006616) с указанием
распорядительного документа Приказа Министерства образования и науки
Челябинской области о выдаче лицензии №03-Л-2196 от 14.11.2016 срок
действия лицензии бессрочно

2. Паспорт безопасности организации от «25» апреля 2022 года. оформлен.

Декларация пожарной безопасности организации от 11.08.2020 года
оформлена. Рег.номер 75206812-00247-1510

План подготовки организации к новому учебному году разработан и согласован установленным порядком.

(разработан, не разработан)

3. Количество зданий (объектов) организации - 2 единиц.

1) МДОУ Детский сад №6 с.Аргаяш, назначение - учебно-воспитательное, 1985г

2) Хозблок, назначение- складское, 1985 г

Качество и объемы, проведенных в 2024 году:

а) капитальных ремонтов объектов - 0, в том числе:

(всего)

б) текущих ремонтов на 0 объектах, в том числе:

в) иных видов ремонта на объектах образовательной организации:

- ремонт фасада здания-затирка, покраска

- побелка вододисперсионной краской групповых комнат, спален (частично), коридоров

- покраска игрового оборудования на прогулочных участках, покраска плинтусов пола в туалетных комнатах и буфетных

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году не имеется.

(имеется, не имеется)

Проведение работ необходимо в пищеблоке -ремонт, замена полового покрытия, ремонт -замена труб в подвальном помещении

(при необходимости проведения указанных работ, перечислить их количество и основной перечень работ).

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии соблюдаются (не соблюдаются): соблюдается

а) виды образовательной деятельности соответствуют лицензии

(наименование видов деятельности и дополнительных услуг)

б) проектная допустимая численность воспитанников -160 человек;

в) численность по состоянию на день проверки - 100 человек,

г) численность выпускников в 2024 -2025 учебном году -36 человек;

д) в 2024/2025 учебном году в образовательной организации укомплектовано 7 групп с общим количеством 157 воспитанников.

Наполняемость групп:

первые младшие группы 1, детей 26;

вторые младшие группы 2, детей 50;

средние группы 2, детей 31;

старшие группы 1, детей 25;

подготовительные к школе группы 1, детей 25;

разновозрастные группы 0, детей 0;

Группы кратковременного пребывания 0, детей 0.

е) Наличие дошкольной образовательной программы в соответствии с Федеральным образовательным стандартом имеется, №15 от 03.08.2023;

(имеются, не имеются), (№ дата утверждения)

ж) укомплектованность штатов образовательного учреждения (в 95%, если недостаёт педагогических работников, указать каких) 1 воспитатель

з) Наличие плана работы организации на 2024 - 2025 учебный год - имеется

(имеются, не имеются)

5.Состояние материально-технической базы и оснащённости

образовательного процесса оценивается II

удовлетворительное

(удовлетворительное, неудовлетворительное).

Здания и объекты организации не оборудованы техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, но есть Паспорт доступности объекта для инвалидов и предоставляемых на нем услуг в сфере дошкольного образования от 30.11.2017г. и План мероприятий от 06.12.2017г(Дорожная карта) по обеспечению условий доступности образовательной среды до 2028 года, Приказом №19-од от 15.09.2021 г в п.V «Управленческие решения по срокам и объемам работ» внесены изменения, скорректированы и уточнены сроки

а) наличие материально-технической базы и оснащённости организации: удовлетворительное

б) Готовность групповых комнат, их сантехническое состояние удовлетворительное

в) обеспеченность мебелью, ее состояние и маркировка состояние удовлетворительное, маркировка имеется

Указать, какой мебели недостает в соответствии с нормами и основными размерами

г) обеспеченность постельным бельем, его состояние удовлетворительное, требуется комплект наматрасников

д) Обеспеченность предметно-развивающей среды (игрушками, дидактическим материалом, издательской продукцией) обеспечены

е) Наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

Наличие физкультурного зала, наличие спортивного оборудования, инвентаря по норме, его состояние, акты-разрешения на использование в образовательном процессе спортивного оборудования Физкультурный зал совмещен с музыкальным, спортивный инвентарь хранится в отдельном помещении, акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от 30.06.2023г;

музыкальный зал - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость 35 - человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

музей - имеется (не имеется).

ж) Организация компьютерной техникой- обеспечена:

(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники - 7 единиц, из них подлежит списанию - 0 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - 2 единиц.

Основные недостатки: техника устарела, программное обеспечение требует обновления;

6.Состояние земельного участка закреплённого за организацией - удовлетворительное

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

общая площадь участка - 6009 м²;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям имеется контейнер 0,77м, требуется замена в связи с изношенностью (имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

ООО «Спецсервис»

Договор №81941 от 29.01.2024

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеются спортивные сооружения, состояние соответствует требованиям безопасности, имеется акт проверки от 30.06.2023.

(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах соблюдаются

(соблюдаются, не соблюдаются)

- подготовленность групповых площадок, веранд, теневых навесов и другого оборудования

удовлетворительное

- возраст, состояние безопасности зеленых насаждений от 6 до 37 лет, проводится регулярно опилковка, последняя в мае 2023 года

7. Медицинское обслуживание в организации не организовано, в процессе подготовки

(организовано, не организовано)

а) Наличие кабинета врача (медицинского блока) есть

наличие процедурной есть

наличие стоматологического кабинета нет

наличие кабинета педагога- психолога нет

наличие изолятора нет

б) Кем осуществляется медицинский контроль за состоянием здоровья воспитанников (самостоятельно/медицинской организацией; если контроль осуществляется специально закрепленным персоналом лечебного учреждения, надо указать реквизиты договора или другого документа, подтверждающего медицинское обслуживание; реквизиты лицензии на осуществление медицинской деятельности)

Договор на медицинское обслуживание ОУ с ГБУЗ РБ с.Аргаяш № 197 от 09.01.2020г

в) Прохождение медицинского осмотра персонала (в % от общего количества персонала) 100% ОАО МЦ Гиппократ Договор № 236/24 от 03.07.2024 г

8. Питание воспитанников дошкольных групп организовано в группах,

(в столовой, в группах)

Наличие столовой или буфета нет, число посадочных мест в соответствии с установленными нормами, приём пищи осуществляется в игровых комнатах по типу «Семейный обед», исходя из количества присутствующих детей

а) приготовление пищи осуществляется из продуктов, закупаемых организацией по прямым договорам и через аукцион

	контрагент	Основание дата	Общая сумма договора
1	ООО «Хлебокомбинат»	Контракт от 09.01.2024	144610,00
2	ООО «Хлебокомбинат»	Контракт от 01.07.2024	144970,00
3	ООО «Кило»	Контракт от 18.01.2024	554821,50
4	ООО «Кило»	Контракт от 04.04.2024	400039,00
5	ООО «Кило»	Контракт от 18.06.2024	264186,00

Основные недостатки:

б) хранение продуктов организовано, санитарным нормам соответствует
(организовано, не организовано)
(соответствует, не соответствует)

Основные недостатки:

в) обеспеченность технологическим оборудованием достаточное
(достаточное, не достаточное)
его техническое состояние соответствует нормативным требованиям
(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)
г) Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдаются
(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные

недостатки:

д) Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования (имеется, не имеется)
кастрюли, варочные баки из нержавеющей стали, хлеборезка
(при необходимости указать наименование и количество оборудования)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков соответствует санитарным нормам
(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

Основные недостатки: требуется замена покрытия пола и стен в пищеблоке по предписанию, замена канализационных систем, электропроводки, вентиляции;

ж) обеспеченность столовой посудой достаточное;
(достаточное, не достаточное)

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников имеется
(имеется, не имеется)

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации

имеется ;
(имеется, не имеется)

к) питьевой режим воспитанников организован ;
(организован, не организовано)

бутилированная вода _____ ;
(указать способ организации питьевого режима)

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) имеется ;
(имеется, не имеется)

договор от 06.02.2024 №100ПД-ДЗ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Челябинской области в с.Долгодеревенском»
(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

9. Тип освещения в образовательном учреждении искусственное/естественное
Обеспечено ли образовательная организация освещением по норме 100% ООО Уралэнергосбыт Контракт электроснабжения от 18.01.2024 № 74020531000093

10. Транспортное обеспечение организации - не организовано ;
(организовано, не организовано)

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий - не имеется ;
(имеется, не имеется)

б) общее количество обучающихся, нуждавшегося в подвозе к местам проведения занятий - 0 человек, ___ % от общего количества обучающихся;

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации выполнены в соответствии с Паспортом безопасности от 15.09.2022, на входе используется ручной металлодетектор Мегеон 45003
(выполнены, не выполнены)

а) охрана объектов организации осуществляется сторожами
(указать способ охраны - сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)
в составе 2 сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 2 человек (пример: По будням в дневное время с 7.00-19.00 - дежурным администратором. В ночное время с 19.00-7.00 - штатным сторожем, в выходные и праздничные дни - круглосуточно с 7.00 до 7.00 штатным сторожем в составе 2 (3) сотрудников).

Договоры по оказанию охранных услуг заключены:

ФГКУ УВО ВНГ по Челябинской области (ОВО по Аргаяшскому району - филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Челябинской области»	Договор № 644 от 22.01.2024
Филиал ФГУП «Охрана» Росгвардии по Челябинской области	Договор № 14.1.Ю.205 от 09.01.2024

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

б) объекты организации системой охранной сигнализации не оборудованы ;
(оборудованы, не оборудованы)

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты

оборудованы видеокамеры в количестве 6 шт (две видеокамеры направле
на вход в здание, четыре расположены по периметру здания на территории
детского сада;

(оборудованы, не оборудованы)

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с
использованием кнопки экстренного вызова, телефон;
(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

ПАО «Ростелеком»	Договор №574001718458 от 09.01.2024 об оказании услуг общедоступной электрической связи юридическому лицу, финансируемому из соответствующего бюджета (связь)
ООО «Телком»	Контракт № 24-101 от 09.01.2024 на оказание телематических услуг связи

д) территория организации ограждением
оборудована и не допускает несанкционированный доступ
(оборудована, не оборудована) (обеспечивает, не обеспечивает)

защиту несанкционированного доступа;

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба не организована
(организована, не организована)

Основные недостатки:

12. Обеспечение пожарной безопасности организации нормативным
требованиям: соответствует

(соответствует, не соответствует)

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2023-2024 году
проверка состояние пожарной безопасности не проводилась
(проводилось, не проводилось)

б) требования пожарной безопасности выполняются
(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации
оборудованы. В организации установлена
(оборудованы, не оборудованы)

ППК ОП Гранит-16, ПАК «Стрелец-Мониторинг» Тандем-2
(тип(вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая автономную охрану с выдачей сигнала тревоги на пульт
ЕДС

(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок
пожаротушения)

Пожарная сигнализация находится в коридоре, возле пищеблока, в
исправном состоянии

(исправна, неисправна)

Общество с ограниченной ответственностью ИТЦ «СпецМонтаж»	Контракт №33 от 09.01.2024 на оказание услуг по техническому мониторингу и обслуживанию системы передачи извещений и пульт централизованного наблюдения
АРО ЧО0000 «ВДПО»	Контракт №18/24 от 10.01.2024 на техническое

г) здания и объекты организации системами противоподымной защиты оборудованы

(оборудованы, не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает

(обеспечивает, не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает

(обеспечивает, не обеспечивает)

защиту людей и имущества от

воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает

(обеспечивает, не обеспечивает)

беспрепятственную эвакуацию

воспитанников и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации разработаны (не разработаны). Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены (не назначены);

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась. Вывод на основании акта № 211-217 от 11 августа 20 20 г.,

(проводилась, не проводилась)

выданного ООО «Аргяшагропромэнерго» Электротехническая

(наименование организации, проводившей проверку)

лаборатория (Рег номер 26-ЭТЛ/36 от 11.07.2018)- соответствует нормам ;

(соответствует (не соответствует) нормам

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано ;

(организовано, не организовано)

В ходе проверки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной безопасности: _____

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены

(проведены, не проведены, проведены не с полным объеме)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется теплоцентраль

(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное, электро)

состояние удовлетворительное

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

ООО Теплоград

Контракт № ТЭО-00081/2024 от 23.01.2024 на теплоснабжение

Опрессовка отопительной системы проведена, акт №20 от 13.06.2024

(проведена, не проведена)

договор №17/24 от 28.05.2024 ИП Ершов А.И на промывку, опрессовку

**Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Детский сад
№6 с.Аргаяш**
(полное наименование организации)

К новому 2024/2025 учебному году готов
(готово, не готово)

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

На пути эвакуации в здании отсутствует аварийное освещение ППР РФ п. 23, "Технич. регламент от требований пожарной безопасности" ст 4, ст 6. 89 - статья 2, расположенный в отдельной комнате здании на добровольном автомобильной пожарной сигнализации ФЗ-123 от 22.07.2009г.
(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки) от 52.

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до «23» августа 2024г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии; в период с «26» августа 20__ г. по «01» июня 2025г. организовать работу по устранению выявленных нарушений; в срок до «05» июня 2025г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения.

Председатель комиссии: Г.Н. Мусина Г.Н. Мусина

Заместитель председателя комиссии: П.В. Мальцева П.В. Мальцева

Секретарь комиссии: Л.З. Ахмедьянова Л.З. Ахмедьянова

Члены комиссии: Т.П. Заварухина Т.П. Заварухина

Э.Э Муссакалимов Э.Э Муссакалимов

Р.М. Хаероварова Р.М. Хаероварова

И.М. Нургалеев И.М. Нургалеев

А.А. Преснякова А.А. Преснякова

М.Х. Сиражитдинов М.Х. Сиражитдинов

О.В Булаева О.В Булаева